

Situation Report

Penyakit Infeksi Emerging dan Potensial KLB/Wabah

Minggu ke-37 Tahun 2025

Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit

*Ministry of Health
Republic of Indonesia*

Outline Situation Report

- **Situasi Penyakit Global**
- Situasi Global Penyakit Infeksi Emerging
- Situasi Penyakit Nasional
- Respon Terhadap Penyakit Potensial KLB dan Wabah

Data per tanggal 13 September 2025

Laporan Monitoring Penyakit Rabies di Thailand

Provinsi	Distrik	Subdistrik	Bagian	Periode Zona Epidemi
Bangkok	Prawet	Nong Bon	1	9 September – 8 Oktober 2025
	Saphan Sung	Thap Chang	1	
	Phra Khanong	Bang Chak	1	
Samut Prakan	Bang Phli	Bang Kaeo	1	
		Racha Thewa	1	



- Zona epidemi rabies telah ditetapkan di Provinsi Bangkok dan Provinsi Samut Prakan, Thailand.
- Periode penetapan zona epidemi : 9 September – 8 Oktober 2025.
- Zona pengawasan diberlakukan dalam radius ± 5 km dari titik ditemukannya hewan yang terinfeksi.
- Pada tahun 2025, hingga minggu ke-29 tercatat 7 kasus rabies pada manusia.
- Sementara itu, hingga minggu ke-35, terdapat 166 kasus rabies pada hewan.
- Faktor risiko penularan meliputi: gigitan, cakaran, dan jilatan (ludah) dari hewan penular rabies.
- Hewan berisiko tinggi: anjing, kucing, tikus, dan kelinci.

Situasi Indonesia

1. Tahun 2025 hingga minggu ke-36, telah dilaporkan sebanyak 118 kasus rabies pada manusia.
2. Tahun 2025 dalam SKDR sampai dengan minggu ke-36 dilaporkan sebanyak 133,788 kasus GHPR di 37 Provinsi.
3. 5 Provinsi kasus GHPR terbanyak terdapat di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan

Rekomendasi Penanggulangan


1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Deteksi dini melalui SKDR untuk pelaporan gigitan hewan penular rabies (GHPR)
3. Siagakan stok **vaksin rabies (VAR)** dan **SAR** di wilayah pintu masuk dan RS rujukan
4. Edukasi wisatawan Indonesia tentang bahaya rabies & pentingnya vaksinasi post-exposure.
5. Evaluasi perlunya imbauan perjalanan (khusus Bangkok & Samut Prakan).

Outline Situation Report

- Situasi Penyakit Global
- **Situasi Global Penyakit Infeksi Emerging**
- Situasi Penyakit Nasional
- Respon Terhadap Penyakit Potensial KLB dan Wabah

Data per tanggal 13 September 2025

Perkembangan Penyakit Infeksi Emerging Global Tahun 2024-2025 (M36)



Analisa:

1. Penyakit Infem Global didominasi oleh COVID-19, Mpox, dan Legionellosis
2. Temuan kasus didominasi di tiga wilayah WHO (EURO, AMRO, dan AFRO)**
3. **Faktor risiko**:** kontak dengan hewan/orang terinfeksi, riwayat perjalanan ke negara terjangkit, perilaku berisiko, sanitasi buruk, dan kepatuhan PHBS menurun

Keterangan:

- WNV: West Nile Virus/Penyakit virus West Nile
- MM: Meningitis Meningokokus
- CCHF: Crimean Congo Haemorrhagic Fever
- YF: Yellow Fever/Demam Kuning
- RVF: Rift Valley Fever/Demam Rift Valley

*data dalam ratusan

** menyesuaikan dengan masing-masing penyakit

Informasi Penambahan Kasus Penyakit Infem di Global Minggu Epidemiologi ke-36 Tahun 2025


No.	Penyakit	Negara	Tambahkan Kasus		Periode Penambahan
			+Konfirmasi	+Kematian	
1	COVID-19	3 negara pelapor tambahan terbanyak: Brasil, Rumania, dan Yunani	24.948	277	M34-M36 2025
2	Mpox	3 negara pelapor tambahan terbanyak: RD Kongo, Guinea, dan Sierra Leone	994	18	M36 2025
3	Legionellosis	Amerika Serikat, Taiwan, Australia, Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Spanyol	381	2	M28-M36 2025
4	Penyakit virus West Nile	Amerika Serikat, Italia, Yunani, Rumania, Serbia, Hungaria, Spanyol, dan Perancis	272	38	M35-M36 2025
5	Listeriosis	Amerika Serikat, Taiwan, dan Spanyol	34	0	M33-M36 2025
6	Penyakit Virus Hanta	Argentina, Panama, dan Indonesia	32	0	M15-M36 2025
7	Ebola	RD Kongo	20	16	M36 2025
8	Meningitis Meningokokus	Amerika Serikat dan Spanyol	13	0	M35-M36 2025
9	Polio	Pakistan, Afghanistan, Chad, Angola, Nigeria, Rep Afrika Tengah. dan Papua Nugini	10	0	M36 2025
10	A(H9N2)	Cina	4	0	M36 2025
11	Oropouche	Perancis dan Austria	4	0	M22-M36 2025
12	MERS	Arab Saudi	1	1	M36 2025

Data s.d M36 (31 Agustus – 6 September 2025) per tanggal 13 September 2025 pukul 12.00 WIB

SITUASI *HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA* (HPAI)

H5N1

Tren Kasus dan Kematian A(H5N1) Tahun 2003 – 2025 (M36)



^: termasuk kasus H5 di Amerika Serikat yang kontak dengan hewan terinfeksi H5N1

Situasi Global

- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Tahun 2025 (M36): 29 konfirmasi dan 10 kematian dari 8 negara (CFR: 34%)
- **Faktor risiko:** Kontak dengan unggas/hewan ternak

Situasi Indonesia

- **Tahun 2018 – 2025 (M36): tidak ada konfirmasi A(H5N1)**
- Tahun 2005-2017: 200 konfirmasi dan 168 kematian (CFR: 84%)


Upaya yang Dilakukan

1. Pemantauan pelaku perjalanan dan lalu lintas ternak/unggas dari negara terjangkit
2. Pemantauan melalui SKDR, FluID, FluNet
3. Pedoman dan SE Kewaspadaan Flu Burung
4. Deteksi dini melalui surveilans sentinel penyakit infem dan ILI-SARI dengan pendekatan *One Health*
5. Penilaian risiko berkala di tingkat Kab/Kota

SITUASI *HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA* (HPAI)

H5N6

Perkembangan Kasus A(H5N6) Tahun 2014-2025 (M36)



Situasi Global

- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Tahun 2025 (M36): 0 konfirmasi
- Total 2014-2025 (M36): 92 konfirmasi di Cina dan 1 konfirmasi di Laos
- **Faktor risiko:** kontak dengan unggas

Situasi Indonesia

Belum pernah dilaporkan kasus A(H5N6) di Indonesia


Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan pelaku perjalanan dan lalu lintas ternak/unggas dari negara terjangkit
2. Pemantauan situasi global dan nasional
3. Deteksi dini melalui surveilans kasus dengan pendekatan *One Health*
4. Penilaian risiko berkala

SITUASI *LOW PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA* (LPAI)

H9N2

Perkembangan Kasus A(H9N2) Tahun 1998-2025 (M36)



Situasi Global

- **Penambahan di M36: +4 konfirmasi di Cina**
- Tahun 2025 (M36): 22 konfirmasi di Cina
- **Faktor risiko:** Kontak dengan unggas

Situasi Indonesia


Belum pernah dilaporkan kasus A(H9N2) di Indonesia

Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan pelaku perjalanan dan lalu lintas ternak/unggas dari negara terjangkit
2. Pemantauan situasi global dan nasional
3. Deteksi dini melalui surveilans kasus dengan pendekatan *One Health*
4. Penilaian risiko berkala

SITUASI COVID-19 GLOBAL


Tren COVID-19 di Dunia Berdasarkan Wilayah Regional WHO 2020 – 2025 (M36)*



Total Kumulatif dari Tahun 2020 – 2025 (M36)*		
Konfirmasi	Kematian	CFR
780.796.772	7.100.621	0,91%

- **Penambahan di M34-M36: +24.948 konfirmasi dan +277 kematian**
- **Tiga negara penambahan terbanyak: Brasil, Rumania, dan Yunani**
- **Negara dengan peningkatan kasus di M36 : Korea Selatan**
- Tahun 2025 (M36): 3.481.248 konfirmasi
- *Variants of Interest* (VOIs): JN.1 (2 Des 2024)
- *Variants Under Monitoring* (VUMs): KP.3, KP.3.1.1, XEC, LP.8.1, NB.1.8.1, dan XFG (25 Juni 2025)
- **Faktor risiko:** transmisi lokal

10 Negara dengan Penambahan Terbanyak Kasus COVID-19 yang Melaporkan di M36* 2025



Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global
2. Deteksi dini melalui surveilans ILI-SARI, genomik, dan lingkungan dengan pendekatan *One Health*
3. Komunikasi risiko penerapan PHBS
4. Vaksinasi COVID-19 pada kelompok berisiko
5. Penyusunan dokumen rencana kesiapsiagaan patogen pernapasan
6. Penilaian risiko berkala

*: Data diakses

Sumber dari [WHO](#), [ABVC](#), [MoH Thailand](#), [MoH Singapura](#), [MoH Malaysia](#), [CDC China](#), [MoH Korsel](#), [MoH Jepang](#), [CHP Hong Kong](#), [Gov of Bangladesh](#), [WPRO](#).

SITUASI MERS GLOBAL

Situasi Global



2.628

Kasus terkonfirmasi



948


Kematian



27

Negara Melaporan Kasus Konfirmasi

Tren Kasus MERS di Dunia Tahun 2012-2025 (M36)





- **Penambahan di M36: +1 konfirmasi dan +1 kematian di Arab Saudi**
- Tahun 2025 (M36): 12 konfirmasi dan 3 kematian di Arab Saudi (CFR 25%)
- Sebagian besar kasus 2012-2025 dari Arab Saudi (2.219 konfirmasi dan 867 kematian (CFR: 39%)).
- **Faktor Risiko:**
 - Riwayat perjalanan dari wilayah Timur Tengah
 - Kontak langsung/tidak langsung dengan unta

Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Deteksi dini melalui surveilans kasus
3. Pemantauan jamaah haji dan umroh
4. Komunikasi risiko ke pelaku perjalanan (Timur Tengah): menghindari kontak unta dan konsumsi produk unta mentah
5. Penilaian risiko berkala

SITUASI LEGIONELLOSIS GLOBAL



Situasi Global


- **Penambahan di M28-M36: +381 kasus di 8 negara** (Taiwan, Australia, Hong Kong, Singapura, Korea, Jepang, Spanyol, dan Amerika Serikat) serta **+2 kematian** di Taiwan
- Tahun 2025 (M36): 10.003 konfirmasi di 12 negara
- **Faktor risiko:** Paparan sarana air yang tidak di-maintenance (AC, cooling tower, air mancur, shower, spa/sauna, dll) dan faktor risiko *host* (lansia, perilaku merokok, dan *immunocompromised*.)

Rekomendasi Penanggulangan


1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Deteksi dini melalui surveilans kasus dan lingkungan
3. Komunikasi risiko penerapan PHBS dan menjaga sanitasi lingkungan

SITUASI MPOX GLOBAL

Tren Kasus Mpox 2022-2025 (M36)
Berdasarkan Wilayah WHO



Persebaran Kasus Mpox Clade Ib Tahun 2024-2025 (M36)
Berdasarkan Negara



Situasi Global


- **Penambahan di M36: +944 konfirmasi dan +18 kematian di 15 negara**
- Tiga negara penambahan terbanyak: RD Kongo, Guinea, dan Liberia.
- Tahun 2025 (M36): 37.742 konfirmasi di 87 negara
- **Pada 5 September 2025, WHO mencabut status Mpox sebagai PHEIC.**
- Tahun 2022-2025: kasus terbanyak di AFRO dan AMRO
- **Faktor risiko:** riwayat perjalanan ke negara terjangkit dan perilaku seksual berisiko

Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
3. Komunikasi risiko penerapan PHBS dan perilaku seks aman
4. Vaksinasi bagi kelompok berisiko dengan mempertimbangkan situasi
5. Penanggulangan terintegrasi dengan program HIV-PMS

SITUASI PENYAKIT VIRUS HANTA GLOBAL

Tren Kasus Penyakit Virus Hanta Global Tahun 2015 – 2025 (M36)



Situasi Global

- **Penambahan di M15-M36 : +32 konfirmasi di 3 negara (Argentina, Panama, dan Indonesia)**
- Tahun 2025 (M36): 140 konfirmasi di 6 negara (Amerika Serikat, Bolivia, Panama, Argentina, Indonesia, dan Taiwan)
- **Faktor risiko:** kontak dengan rodensia terinfeksi


Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
3. Komunikasi risiko penerapan PHBS
4. Pengendalian binatang pembawa penyakit

SITUASI DEMAM KUNING

Persebaran Kasus Konfirmasi dan Kematian Demam Kuning Tahun 2021- 2025 (M36) Berdasarkan Negara

■ Kasus Konfirmasi ■ Kematian



Situasi Global

- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Tahun 2025 (M36): 246 konfirmasi dan 96 kematian dari 8 negara (Brasil, Kolombia, Peru, Ekuador, Angola, Bolivia, Liberia, dan Nigeria)
- Tahun 2024: 66 konfirmasi dan 29 kematian dari 8 negara
- **Faktor risiko:** kontak dengan nyamuk (*Aedes*, *Haemogagus*, dan *Sabethes*)



Situasi Indonesia

Belum ada kasus konfirmasi di Indonesia

Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan global dan nasional
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
3. Deteksi dini melalui surveilans kasus dan vektor
4. Pengendalian vektor
5. Vaksin Demam Kuning bagi pelaku perjalanan ke negara terjangkit

SITUASI POLIO GLOBAL



Situasi Global


- **Penambahan di M36:** +10 konfirmasi Polio di 7 negara, yaitu 4 kasus tipe WPV1 (3 kasus di Pakistan dan 1 kasus di Afghanistan) dan 6 kasus tipe cVDPV2 (1 kasus di Chad, 2 kasus di Angola, 1 kasus di Nigeria, 1 kasus di Rep Afrika Tengah, dan 1 kasus di Papua Nugini).
- **Polio masih dinyatakan PHEIC sejak 2016**
- Tahun 2024–2025 (M36): 722 konfirmasi (127 WPV1, 11 cVDPV1, 577 cVDPV2, dan 7 cVDPV3)
- Tahun 2025 Papua Nugini melaporkan 3 kasus anak sehat positif cVDPV2
- **Faktor risiko:** cakupan imunisasi polio rendah dan sanitasi buruk

Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Deteksi dini melalui surveilans kasus dan lingkungan
3. Pemantauan pada pelaku perjalanan di pintu masuk
4. Peningkatan cakupan imunisasi polio
5. Komunikasi risiko penerapan PHBS
6. Penilaian risiko berkala

Sumber: [WHO](#), [GPEI](#)

SITUASI MENINGITIS MENINGOKOKUS (MM)



*: Data kasus dari minggu ke-51 tahun 2023

Situasi Global

- **Penambahan di M35-M36: +13 konfirmasi di 2 negara (Spanyol dan Amerika Serikat)**
- Tahun 2025 (M36): 1.488 konfirmasi di 26 negara
- **Faktor risiko:** tidak melakukan vaksinasi dan *mass gathering*

Rekomendasi Penanggulangan


1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Deteksi dini melalui surveilans sentinel infem, dan surveilans faktor risiko
3. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
4. Penyusunan pedoman
5. Imunisasi bagi WNI yang akan berkunjung ke negara terjangkit (terutama pelaku perjalanan Haji-Umroh)
6. Komunikasi risiko penerapan PHBS termasuk menggunakan masker ketika berada di keramaian
7. Penilaian risiko berkala di tingkat Kab/Kota

* : Data diakses


Sumber: [WHO AFRO](#), [CDC](#), [ESR New Zealand](#), [NINDSS Australia](#), [NIDSS Taiwan](#), [MOH Singapore](#), IHR, dan Kemenkes (New All Record dan SKDR)

SITUASI PENYAKIT VIRUS WEST NILE

Persebaran Kasus West Nile Tahun 2025 (M36)
Berdasarkan Negara



Tren Kasus West Nile Tahun 2023-2025 (M36)



Situasi Global

- **Penambahan di M36: +272 konfirmasi di 8 negara (Amerika Serikat, Italia, Yunani, Rumania, Serbia, Hungary, Spanyol, dan Perancis)**
- Tahun 2025 (M36): 1.239 konfirmasi dan 38 kematian di 18 negara
- Tahun 2024: 5.088 konfirmasi dan 81 kematian di 29 negara
- Peningkatan kasus tahun 2024 terjadi di wilayah Eropa (terutama Israel, Italia, Yunani dan Rumania)
- **Faktor risiko:** kontak nyamuk Culex dan riwayat perjalanan ke negara terjangkit

Sumber: [ECDC](#), [WHO](#), [CDC](#), [Israeli Government](#)

Situasi Indonesia


- **Belum banyak diketahui kasus konfirmasi West Nile di Indonesia**
- Beberapa studi pernah menemukan kasus konfirmasi penyakit virus West Nile di Indonesia

Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Deteksi dini melalui surveilans sentinel infem dan surveilans vektor
3. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
4. Pengendalian vektor

SITUASI PENYAKIT VIRUS NIPAH

Persebaran Kasus dan Kematian Penyakit Virus Nipah Berdasarkan Negara pada Tahun 2023-2025 (M36)



Situasi Global

- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Pada 4 Juli 2025, di Kerala, India kembali melaporkan kasus di Malapurram dan Palakkad.
- Total hingga M36 di India dilaporkan 4 konfirmasi dengan 2 kematian.
- Total Kasus 2025 (M36): 7 konfirmasi dengan 5 kematian (CFR: 71%) di Bangladesh dan Kerala, India
- Kasus Nipah sporadis di Kerala, India dan Bangladesh
- **Faktor risiko:** kontak dengan hewan (kelelawar/babi) terinfeksi dan konsumsi buah/nira terkontaminasi

Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
3. Penyusunan pedoman
4. Deteksi dini melalui surveilans sentinel infem dan surveilans faktor risiko
5. Komunikasi risiko penerapan PHBS
6. Penilaian risiko berkala

SITUASI PENYAKIT EBOLA

Situasi Global

- Pada 4 September 2025, deklarasi KLB Ebola di Provinsi Kasai, RD Kongo.
- Total kasus hingga M36 : 68 suspek, 20 konfirmasi, dan 16 kematian (CFR: 23,5%).
- **Faktor risiko:** Kontak dengan kelelawar/hewan/orang terinfeksi virus Ebola

Situasi Indonesia

Belum ada kasus konfirmasi Penyakit Ebola di Indonesia

Rekomendasi Penanggulangan


1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
3. Penilaian risiko sesuai situasi
4. Komunikasi risiko penerapan PHBS pada pelaku perjalanan

Ket:

CFR dihitung dari jumlah suspek

Sumber: [WHO AFRO](https://www.afro.who.int/)

Persebaran Kasus dan Kematian Penyakit Ebola Berdasarkan Negara Tahun 2022- 2025 (M36)



SITUASI PENYAKIT VIRUS MARBURG

Situasi Global

- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Pada 13 Mar 2025, deklarasi berakhirnya KLB penyakit virus Marburg di Tanzania
- Tanzania (20 Jan - 13 Mar 2025): 2 konfirmasi, 8 probable, dan 10 kematian (CFR: 100%).
- **Faktor risiko:** kontak dengan kelelawar/hewan/orang terinfeksi virus Marburg


Situasi Indonesia

Belum ada konfirmasi Penyakit Virus Marburg di Indonesia

Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
3. Penilaian risiko sesuai situasi
4. Komunikasi risiko penerapan PHBS pada pelaku perjalanan

Persebaran Kasus dan Kematian Penyakit Virus Marburg Tahun 2024-2025 (M36) Berdasarkan Negara




Ket :

CFR dihitung dari total konfirmasi dan probable

Sumber: WHO AFRO

SITUASI DEMAM LASSA

Tren Kasus Demam Lassa di Nigeria Tahun 2015 – 2025 (M36)*



Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
3. Deteksi dini melalui surveilans kasus dan binatang pembawa penyakit
4. Komunikasi risiko penerapan PHBS
5. Pengendalian tikus

* : Data diakses

Sumber: [NCDC](#), [WHO AFRO](#)

Situasi Global

NIGERIA

- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini.**
- Demam Lassa **endemis di Nigeria**
- Tahun 2025 hingga M36: 857 konfirmasi, 7 probable dan 160 kematian (CFR: 18,67%)

NEGARA SELAIN NIGERIA

- Tahun 2025 hingga M36 : 20 konfirmasi dan 6 kematian
 - Sierra Leone: 9 konfirmasi dan 5 kematian
 - Guinea: 2 konfirmasi dan 1 kematian
 - Liberia: 9 konfirmasi
 - **Faktor risiko:** sanitasi buruk, kontak dengan tikus *Mastomys* terinfeksi

Situasi Indonesia

Belum ada kasus konfirmasi Demam Lassa di Indonesia

SITUASI CRIMEAN CONGO HAEMORRHAGIC FEVER

Situasi Global

- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Tahun 2024-2025 (M36): 678 konfirmasi di 7 negara (Afghanistan, Pakistan, Uganda, Senegal, Spanyol, Yunani, dan India)
- CCHF endemis di Timur Tengah, negara Balkan, dan benua Afrika.
- **Faktor Risiko:**
 - Kontak dengan kutu *Hyalomma*.
 - Kontak darah/jaringan ternak saat menyembelih hewan terinfeksi
 - Riwayat perjalanan negara terjangkit.


Situasi Indonesia

Belum ada konfirmasi CCHF di Indonesia

Rekomendasi Penanggulangan

1. Pemantauan situasi global dan nasional
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
3. Deteksi dini melalui SKDR dan surveilans sentinel penyakit infem
4. Komunikasi risiko penerapan PHBS

Distribusi CCHF Global Tahun 2024-2025 (M36)



PENYAKIT INFEKSI EMERGING LAINNYA

Nama Penyakit	Informasi	Keterangan
Listeriosis	▪ Penambahan di M33-M36: +34 konfirmasi di 3 negara (Amerika Serikat, Taiwan, dan Spanyol) ▪ Tahun 2025 (M36): 881 konfirmasi dari 6 negara (Amerika Serikat, Australia, Perancis, Selandia Baru, Spanyol, dan Taiwan) ▪ Faktor risiko: konsumsi makanan yang terkontaminasi	UPDATE
Oropouche	▪ Penambahan di M22-M36 : +4 Konfirmasi di 2 negara (Perancis dan Austria) ▪ Tahun 2025 (M36): 9.432 konfirmasi di 11 negara (Brasil, Panama, Kuba, Uruguay, Peru, Kanada, Guyana, Jerman, Perancis, Austria dan Inggris) ▪ Faktor risiko: kontak dengan vektor pembawa virus Oropouche (nyamuk <i>Culicoides paraensis</i>) terutama di daerah hutan dan perkotaan	UPDATE
Demam Rift Valley	▪ Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini ▪ Tahun 2025 (M36): 3 konfirmasi dari 3 negara (Rep. Afrika Tengah, Senegal, dan Uganda) ▪ Faktor risiko: Kontak dengan nyamuk/hewan/orang terinfeksi dan riwayat perjalanan ke negara terjangkit	

Outline Situation Report

- Situasi Penyakit Global
- Situasi Global Penyakit Infeksi Emerging
- **Situasi Penyakit Nasional**
- Respon Terhadap Penyakit Potensial KLB dan Wabah

Data per tanggal 13 September 2025

Informasi Penambahan Kasus Penyakit Infem di Indonesia Minggu Epidemiologi ke-36 Tahun 2025

No.	Penyakit	Tambahkan Kasus	
		+Suspek	+Konfirmasi
1	COVID-19	170 (Dilaporkan dari 21 Provinsi)*	8 (Jawa Barat, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara)
2	Penyakit Virus Hanta	2 (Bali dan Riau)	1 (Sumatera Barat)
3	Legionellosis	3 (Kepulauan Riau)	0
4	Mpox	1 (Kalimantan Barat)	0
5	Polio	0	0
6	MERS	0	0 (Belum pernah dilaporkan)
7	Meningitis Meningokokus	0	0 (Belum pernah dilaporkan)
8	Penyakit Virus Nipah	0	0 (Belum pernah dilaporkan)

Ket:


Suspek : berdasarkan minggu lapor kasus

Konfirmasi : berdasarkan minggu hasil pemeriksaan

*: 4 Provinsi terbanyak lapor suspek COVID-19, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur

SITUASI COVID-19 INDONESIA

Perkembangan Kasus COVID-19 Indonesia Tahun 2025 (M36)



Total Kumulatif dari Tahun 2020 – 2025 (M36)		
Konfirmasi	Kematian	CFR
6.830.767	162.066	2,37%

- **Penambahan di M36: +8 konfirmasi di 6 provinsi**
- Dua provinsi penambahan terbanyak: Jawa Barat dan Kalimantan Utara.
- Tahun 2025 (M36): 375 konfirmasi dan 0 kematian


Sumber : Kemenkes (New All Record)

Upaya yang Dilakukan

1. Pemantauan situasi global
2. Deteksi dini melalui surveilans ILI-SARI dan genomik
3. Penerbitan [SE Kewaspadaan terhadap Peningkatan COVID-19 di Beberapa Negara](#)
4. Komunikasi risiko penerapan PHBS
5. Vaksinasi COVID-19 pada kelompok berisiko
6. Penyusunan dokumen rencana kesiapsiagaan patogen pernapasan
7. Penilaian risiko berkala di tingkat Kab/Kota

SITUASI LEGIONELLOSIS INDONESIA

Distribusi Konfirmasi Legionellosis Berdasarkan Domisili di Indonesia Tahun 2023-2025 (M36)



Total Suspek Penyakit Legionellosis Tahun 2023-2025 (M36)



285 Kasus suspek

48 Positif

228 Negatif


7 Dalam Pemeriksaan

2 Tidak dapat diperiksa

- **Tidak ada penambahan konfirmasi di Indonesia minggu ini**
- Terdapat penambahan +3 suspek di Kep. Riau (dalam pemeriksaan)
- Tahun 2023-2025 (M36): 48 konfirmasi di 3 provinsi
- Terdapat 4 kasus meninggal (2 Kep. Riau, 1 Bali, dan 1 Jawa Barat)

Sumber: Kemenkes (New All Record dan SKDR)

Tren Mingguan Konfirmasi Legionellosis Berdasarkan Tgl Laport di Indonesia Tahun 2023-2025 (M36)




Upaya yang Dilakukan

1. Pemantauan situasi melalui SKDR dan WHO
2. Penyusunan pedoman
3. Deteksi dini melalui surveilans ILI-SARI, sentinel penyakit infem, dan lingkungan
4. Komunikasi risiko penerapan PHBS dan menjaga sanitasi lingkungan
5. Tatalaksana klinis
6. *Water treatment* secara berkala

SITUASI MPOX INDONESIA

Tren Kasus Mpox di Indonesia
Tahun 2022- 2025 (M36)



Peta Distribusi Kasus Mpox di Indonesia Tahun 2022-2025 (M36)



Situasi Indonesia

- **Tidak ada penambahan konfirmasi di Indonesia minggu ini**
- **Terdapat penambahan +1 suspek di Kalimantan Barat (Negatif)**
- Tahun 2025 (M36) : 0 konfirmasi
- Tahun 2024: 14 konfirmasi di 6 Provinsi (DKI Jakarta, DIY, Banten, Jatim, dan Jabar)
- **Faktor risiko:** Perilaku seksual berisiko dan kontak serumah (seksual)

Upaya yang Dilakukan

1. Pemantauan situasi melalui SKDR, GISAID, WHO
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit melalui SSHP
3. Penyusunan pedoman dan SE Kewaspadaan Mpox
4. Komunikasi risiko penerapan PHBS dan perilaku seks aman
5. Vaksinasi bagi kelompok berisiko dengan mempertimbangkan situasi
6. Deteksi dini melalui surveilans penyakit infem dan pelibatan mitra HIV-AIDS
7. Penanggulangan terintegrasi dengan program HIV-PMS
8. Tatalaksana klinis pasien

SITUASI PENYAKIT VIRUS HANTA INDONESIA

Distribusi Konfirmasi Penyakit Virus Hanta Berdasarkan Domisili di Indonesia Tahun 2025 (M36)




Sotal Suspek Penyakit Virus Hanta Tahun 2025 (M36)

	126	Kasus suspek
	13	Positif
	110	Negatif
	2	Dalam pemeriksaan
	1	Tidak dapat diperiksa

- **Penambahan di M36 : +1 konfirmasi di Sumatera Barat**
- Total 2025 (M36): 13 konfirmasi (DIY, Jawa Barat, Sulawesi Utara, NTT, Sumatera Barat dan DKI Jakarta)
- **Terdapat penambahan +2 suspek di Bali dan Riau** (dalam pemeriksaan)
- **Faktor risiko:** kontak dengan tikus terinfeksi

Tren Mingguan Konfirmasi Penyakit Virus Hanta Berdasarkan Tgl Lapor di Indonesia Tahun 2025 (M36)



Upaya yang Dilakukan

1. Pemantauan situasi melalui SKDR dan WHO
2. Pemantauan pelaku perjalanan dari negara terjangkit
3. Komunikasi risiko penerapan PHBS
4. Penyusunan pedoman
5. Deteksi dini melalui surveilans sentinel infem dan surveilans binatang pembawa penyakit
6. Pengendalian binatang pembawa penyakit

SITUASI POLIO DI INDONESIA

Peta Distribusi Kasus Polio di Indonesia Tahun 2022 – 2025 (M36)



Situasi Indonesia

- **Tidak ada penambahan konfirmasi minggu ini**
- Tahun 2025 (M36): 0 konfirmasi
- Tahun 2022-2024: 15 konfirmasi (1 VDPV1, 7 cVDPV2, dan 7 cVDPV2n)
- **Faktor risiko:** Rendahnya cakupan imunisasi polio dan cakupan STBM rendah

Upaya yang Dilakukan

1. Deteksi dini melalui SKDR, surveilans sentinel infem, dan lingkungan
2. Penerbitan [SE Kewaspadaan Polio terhadap KLB di Papua Nugini](#)
3. *Outbreak Response Immunization* (ORI) di wilayah terjangkit
4. Peningkatan capaian imunisasi polio serta STBM
5. Komunikasi risiko penerapan PHBS dan STBM
6. Penilaian risiko secara berkala di tingkat Kab/Kota

SITUASI MERS INDONESIA

Situasi Indonesia

Total Suspek MERS 2013 – 2025 (M36)



681 Kasus suspek

673 Negatif

8 Sampel tidak dapat diambil




32 Provinsi

Melaporkan Kasus Suspek

- **Tidak terdapat penambahan suspek MERS minggu ini.**
- **Belum ada konfirmasi MERS di Indonesia.**

Distribusi Suspek MERS di Indonesia Tahun 2013-2025 (M36)



Upaya yang Dilakukan

1. Pemantauan situasi melalui SKDR dan WHO
2. Deteksi dini melalui surveilans sentinel infem dan ILI-SARI
3. Pemantauan jamaah haji dan umroh
4. Penyusunan pedoman dan surat edaran
5. Komunikasi risiko ke pelaku perjalanan (Timur Tengah): menghindari kontak unta dan konsumsi produk unta mentah
6. Penilaian risiko berkala di tingkat Kab/Kota

PENYAKIT INFEKSI EMERGING LAINNYA DI INDONESIA


Nama Penyakit	Informasi	Keterangan
Meningitis Meningokokus (MM)	▪ Tidak ada penambahan kasus minggu ini ▪ Tahun 2025 (M36): 2 kasus suspek di Bali (negatif) dan 2 kasus supek di NTB (negatif) ▪ Belum ada kasus konfirmasi MM di Indonesia ▪ Faktor risiko: tidak melakukan vaksinasi dan <i>mass gathering</i>	
Penyakit Virus Nipah	▪ Tidak ada penambahan kasus minggu ini ▪ Tahun 2025 (M36): 7 kasus suspek di Sulawesi Utara dan Riau (negatif) ▪ Belum ada kasus konfirmasi penyakit virus Nipah di Indonesia ▪ Faktor risiko : kontak dengan hewan (kelelawar/babi) terinfeksi dan konsumsi buah/nira terkontaminasi	

PENYAKIT POTENSIAL KLB/WABAH

- a. Distribusi 5 Penyakit Tertinggi**
- b. Zoonosis
- c. Penyakit Tular Vektor
- d. Penyakit Pernafasan
- e. Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
- f. Penyakit Saluran Pencernaan, Hepatitis, dan Lainnya


Perkembangan Situasi Penyakit Nasional

Distribusi Penyakit Tertinggi di Indonesia Tahun 2025




Tren 5 Besar Kasus Tertinggi Yang Dilaporkan di SKDR Tahun 2025


1 Kasus ISPA Tahun 2025




2 Kasus Diare Akut Tahun 2025




3 Kasus ILI Tahun 2025



4 Kasus Suspek Demam Tifoid Tahun 2025



5 Kasus Suspek Dengue Tahun 2025




PENYAKIT POTENSIAL KLB/WABAH

- a. Distribusi 5 Penyakit Tertinggi
- b. Zoonosis**
- c. Penyakit Tular Vektor
- d. Penyakit Pernafasan
- e. Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
- f. Penyakit Saluran Pencernaan, Hepatitis, dan Lainnya


Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR)

Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



5 (lima) provinsi dengan kasus tertinggi

Tren Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) di Indonesia Tahun 2023-2025




Analisa

1. Terjadi peningkatan kasus GHPR dalam periode yang sama (sd Minggu 35) di tahun 2023 (88,398 kasus), tahun 2024 (99,514 kasus), tahun 2025 (133,788 kasus).
2. Kasus GHPR meningkat diduga karena Peningkatan populasi HPR yang tidak terkendali


Suspek Leptospirosis

Kasus Suspek Leptospirosis Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



Data s.d M36 Tahun 2025. Sumber: SKDR Tanggal 12 September 2025 Pukul 10.00 WIB

Tren Kasus Suspek Leptospirosis di Indonesia Tahun 2023-2025




Analisa

- Pada 3 tahun terakhir, seluruh suspek leptospirosis selalu mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan pola musim penghujan di Indonesia sehingga perlu diwaspadai adanya kenaikan kasus pada minggu mendatang.
- Dapat disimpulkan bahwa salah faktor risiko penyakit Suspek Leptospirosis dapat di pengaruhi oleh pola musim penghujan dan banjir.


Suspek Flu Burung Pada Manusia

Kasus Suspek Flu Burung Pada Manusia Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



5 (lima) provinsi dengan kasus tertinggi

Tren Suspek Flu Burung Pada Manusia di Indonesia Tahun 2023-2025




Analisa

- Tahun 2025 suspek flu burung pada manusia mengalami kenaikan dibandingkan minggu yang sama pada tahun 2023 dan 2024 karena mulai aktif dilakukan pemeriksaan pada surveilans sindrom.
- Penemuan suspek flu burung pada manusia ditandai dengan adanya kejadian kematian mendadak pada unggas. Oleh karena itu, koordinasi lintas sector menjadi kunci untuk memonitoring kasus.


Suspek Antrax

Kasus Suspek Antrax Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



Data s.d M36 Tahun 2025. Sumber: SKDR Tanggal 12 September 2025 Pukul 10.00 WIB

Tren Suspek Antrax di Indonesia Tahun 2023-2025



Analisa


- Pada tahun 2024, terjadi penurunan suspek antraks sebesar 51% dibandingkan dengan tahun 2023. **Total tahun 2025 (M35) ditemukan 19 kasus suspek antrax yang tersebar di Provinsi Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Papua Pegunungan**
- Penemuan suspek antraks biasanya ditandai dengan adanya kejadian kematian mendadak pada hewan ternak. Karenanya, monitoring dan koordinasi lintas sector masih menjadi kunci dalam kegiatan monitoring kejadian suspek antrak

PENYAKIT POTENSIAL KLB/WABAH

- a. Distribusi 5 Penyakit Tertinggi
- b. Zoonosis
- c. **Penyakit Tular Vektor**
- d. Penyakit Pernafasan
- e. Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
- f. Penyakit Saluran Pencernaan, Hepatitis, dan Lainnya


Suspek Dengue

Kasus Suspek Dengue Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



Data s.d M36 Tahun 2025. Sumber: SKDR Tanggal 12 September 2025 Pukul 10.00 WIB

Tren Suspek Dengue di Indonesia Tahun 2023-2025




Analisa

- Pada Tahun 2024, suspek dengue meningkat sebanyak dua kali yaitu pada M1-M37 dan M45 tahun 2024 - M8 tahun 2025. Hal ini berkaitan dengan pengaruh efek el-nino dan la-nina sebagai bagian dari perubahan iklim di samudera pasifik.
- Pola musiman yang beragam di setiap wilayah membuat trend suspek dengue tetap relative tinggi di tahun 2025 namun dengan trend yang menurun
- Dengan pola kenaikan kasus dengue di periode yang sama dengan 2 tahun sebelumnya, petugas dapat melakukan pencegahan-pencegahan seperti pengendalian vector penyebab dengue

Suspek Chikungunya


Kasus Suspek Chikungunya Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



5 (lima) provinsi dengan kasus tertinggi

Data s.d M36 Tahun 2025. Sumber: SKDR Tanggal 12 September 2025 Pukul 10.00 WIB

Tren Suspek Chikungunya di Indonesia Tahun 2023-2025




Analisa

- Suspek Chikungunya pada tahun 2025 mengalami kenaikan drastis dibandingkan minggu yang sama pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini sejalan dengan pola musim penghujan di Indonesia sehingga perlu diwaspadai adanya kenaikan kasus pada minggu mendatang. Meskipun begitu, saat ini trend menunjukkan penurunan dalam 2 bulan terakhir.
- Dapat disimpulkan bahwa salah faktor risiko penyakit Suspek Chikungunya dapat dipengaruhi oleh pola musim penghujan.
- Dengan kenaikan kasus chikungunya di periode yang sama dengan 2 tahun sebelumnya, maka harus ada intervensi dari petugas seperti pengendalian vector penyebab Chikungunya

Malaria Konfirmasi


Kasus Malaria Konfirmasi Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



5 (lima) provinsi dengan kasus tertinggi

Data s.d M36 Tahun 2025. Sumber: SKDR Tanggal 12 September 2025 Pukul 10.00 WIB

Tren Malaria Konfirmasi di Indonesia Tahun 2023-2025



Analisa


- Pola kasus malaria yang dilaporkan di SKDR secara nasional mengalami peningkatan dari M-15 sampai dengan M-28. Kemudian berfluktuatif sampai dengan M36.
- Kasus malaria masih didominasi di wilayah-wilayah Indonesia Timur seperti Pulau Papua

PENYAKIT POTENSIAL KLB/WABAH

- a. Distribusi 5 Penyakit Tertinggi
- b. Zoonosis
- c. Penyakit Tular Vektor
- d. Penyakit Pernafasan**
- e. Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
- f. Penyakit Saluran Pencernaan, Hepatitis, dan Lainnya


ILI (Penyakit Serupa Influenza)

Kasus ILI (Penyakit Serupa Influenza) Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



Data s.d M36 Tahun 2025. Sumber: SKDR Tanggal 12 September 2025 Pukul 10.00 WIB

Tren ILI (Penyakit Serupa Influenza) di Indonesia Tahun 2023-2025




Analisa

- Kasus ILI dilaporkan secara fluktuatif dengan 4 minggu terakhir menunjukkan kecenderungan trend yang meningkat
- Pola kasus ILI yang dilaporkan di SKDR secara nasional cenderung konsisten, ini bisa terjadi kemungkinan ILI tidak dipengaruhi pola musiman
- Jika cakupan vaksin influenza menurun, risiko infeksi meningkat

Pneumonia


Kasus Pneumonia Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



5 (lima) provinsi dengan kasus tertinggi

Data s.d M36 Tahun 2025. Sumber: SKDR Tanggal 12 September 2025 Pukul 10.00 WIB


Tren Pneumonia di Indonesia Tahun 2023-2025




Analisa

- Peningkatan pada awal 2025 terjadi karena adanya peningkatan kapasitas unit pelapor dalam melaporkan penyakit.
- Tahun 2023 mengalami kenaikan di M34 dikarenakan elnino. Pada awal tahun 2024 terjadi kenaikan dipengaruhi factor pola musiman, yaitu pada musim penghujan
- Akhir tahun 2024 sampai dengan awal tahun 2025 mengalami kenaikan karna faktor musim penghujan. Secara nasional mengalami peningkatan dari M-29 sampai dengan M-36 tahun 2025.
- Dapat disimpulkan bahwa salah faktor risiko penyakit Pneumoni dapat di pengaruhi oleh pola musim penghujan

Kasus ISPA Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



Tren ISPA di Indonesia Tahun 2023-2025



Analisa


- Pelaporan kasus ISPA mulai dilaporkan melalui IBS SKDR pada tahun 2025
- Peningkatan kasus ISPA terjadi saat musim hujan atau musim dingin, saat suhu lebih rendah dan kelembapan tinggi
- Jika cakupan vaksin influenza dan COVID-19 rendah, resiko infeksi meningkat terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia

PENYAKIT POTENSIAL KLB/WABAH

- a. ZDistribusi 5 Penyakit Tertinggi
- b. oonosis
- c. Penyakit Tular Vektor
- d. Penyakit Pernafasan
- e. **Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)**
- f. Penyakit Saluran Pencernaan, Hepatitis, dan Lainnya


Acute Flacid Paralysis (AFP)

Kasus AFP Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



5 (lima) provinsi dengan kasus tertinggi

Tren AFP di Indonesia Tahun 2023-2025




Analisa


- Pola kasus AFP yang dilaporkan di SKDR cenderung konsisten, menunjukkan bahwa kasus ini tidak dipengaruhi pola musiman
- Kewaspadaan terhadap kasus AFP terus dilakukan dengan surveilans aktif dan pemeriksaan rutin yang keberhasilannya dapat dinilai dengan indikator *non - AFP rate*

Kasus Observasi Difteri

Kasus Observasi Difteri Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



Tren Kasus Observasi Difteri di Indonesia Tahun 2023-2025




Analisa

- Pola kasus observasi difteri yang dilaporkan di SKDR cenderung konsisten, menunjukkan bahwa kasus observasi difteri tidak dipengaruhi pola musiman
- Cakupan imunisasi DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus) yang rendah di suatu populasi merupakan faktor risiko penularan dan penemuan kasus difteri.


Suspek Pertusis

Kasus Suspek Pertusis Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



5 (lima) provinsi dengan kasus tertinggi

Tren Suspek Pertusis di Indonesia Tahun 2023-2025




Analisa

- Kasus suspek pertussis dilaporkan secara berfluktuatif setiap tahun
- Pola kasus suspek pertussis yang dilaporkan di SKDR cenderung konsisten, menunjukkan bahwa kasus ini tidak dipengaruhi pola musiman
- Anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi DPT lengkap sesuai jadwal lebih rentan terhadap pertusis


Suspek Campak

Kasus Suspek Campak Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



Data s.d M36 Tahun 2025. Sumber: SKDR Tanggal 12 September 2025 Pukul 10.00 WIB

Tren Suspek Campak di Indonesia Tahun 2023-2025




Analisa

- Pelaporan kasus suspek campak berfluktuatif disetiap tahunnya
- Tahun 2025 terlihat terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada minggu ke-23 sampai dengan minggu ke-36.
- Kewaspadaan terhadap kasus campak terus dilakukan dengan surveilans aktif dan pemeriksaan rutin yang keberhasilannya dapat dinilai dengan indikator *discarded rate*


Suspek Tetanus Neonatorum

Kasus Suspek Tetanus Neonatorum Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



5 (lima) provinsi dengan kasus tertinggi

Tren Suspek Tetanus Neonatorum di Indonesia Tahun 2023-2025



Analisa


- Penemuan kasus Tetanus Neonatorum disebabkan karena masih terdapat persalinan yang tidak higienis dan tidak dilakukan di fasilitas kesehatan
- Ibu hamil yang tidak mendapatkan imunisasi TT merupakan factor risiko dari kasus TN.

PENYAKIT POTENSIAL KLB/WABAH

- a. Distribusi 5 Penyakit Tertinggi
- b. Zoonosis
- c. Penyakit Tular Vektor
- d. Penyakit Pernafasan
- e. Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
- f. Penyakit Saluran Pencernaan, Hepatitis, dan Lainnya**


Diare Akut

Kasus Diare Akut Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



5 (lima) provinsi dengan kasus tertinggi

Tren Diare Akut di Indonesia Tahun 2023-2025




Analisa

- Kasus diare akut yang dilaporkan dalam SKDR cenderung naik di Tahun 2024 sd awal 2025 dibandingkan dengan tahun 2023
- Pola kasus diare akut yang dilaporkan di SKDR cenderung konsisten, ini bisa terjadi kemungkinan diare akut tidak dipengaruhi pola musiman


Diare Berdarah/Disentri

Kasus Diare Berdarah/Disentri Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



5 (lima) provinsi dengan kasus tertinggi

Tren Diare Berdarah/Disentri di Indonesia Tahun 2023-2025




Analisa

- Kasus diare berdarah/disentri yang dilaporkan dalam SKDR cenderung fluktuatif
- Peningkatan diare berdarah/disentri dipicu oleh sanitasi buruk, air tercemar, dan konsumsi makanan tidak higienis


Suspek Kolera

Kasus Suspek Kolera Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



5 (lima) provinsi dengan kasus tertinggi

Tren Suspek Kolera di Indonesia Tahun 2023-2025




Analisa

- Dalam 2 tahun terakhir, trend suspek kolera sempat tinggi pada awal-pertengahan tahun 2023. Pada Tahun 2025 kasus suspek kolera memiliki tren kasus yang konsisten walaupun tidak sebanyak tahun 2023
- Pelaporan kasus suspek kolera yang konsisten juga dipengaruhi oleh pemahaman DO bagi petugas pelapor dan berkaitan dengan kewaspadaan komunal terhadap situasi global dimana kematian sebab kolera tahun 2023 meningkat 71% dibandingkan dengan tahun 2022 (WHO).


Suspek HFMD

Kasus Suspek HFMD Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



Data s.d M36 Tahun 2025. Sumber: SKDR Tanggal 12 September 2025 Pukul 10.00 WIB

Tren Suspek HFMD di Indonesia Tahun 2023-2025




Analisa

- Tahun 2024 terjadi peningkatan kasus HFMD secara nasional
- HFMD lebih sering meningkat pada musim panas atau musim hujan karena kondisi lingkungan yang mendukung penyebaran enterovirus
- Jika varian baru muncul, terutama Enterovirus 71 (EV71) lebih berisiko menyebabkan komplikasi serius dan peningkatan kasus lebih signifikan

Suspek Demam Tifoid


Kasus Suspek Demam Tifoid Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



5 (lima) provinsi dengan kasus tertinggi

Data s.d M36 Tahun 2025. Sumber: SKDR Tanggal 12 September 2025 Pukul 10.00 WIB

Tren Suspek Demam Tifoid di Indonesia Tahun 2023-2025




Analisa

- Tren kasus suspek demam tifoid bergerak meningkat secara perlahan sejak M-34 ditahun 2024 hingga awal Mei 2025. dan M-29 sampai dengan M-36 tahun 2025.
- Sanitasi dan kebersihan yang buruk, kurangnya kesadaran masyarakat menerapkan PHBS merupakan salah satu faktor peningkatan kasus


Sindrom Jaundice Akut

Kasus Sindrom Jaundice Akut Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



5 (lima) provinsi dengan kasus tertinggi

Tren Sindrom Jaundice Akut di Indonesia Tahun 2023-2025




Analisa

- Pada tahun 2025, jumlah kasus yang dilaporkan dalam SKDR cenderung naik dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024
- Awal tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan, sebelum turun sedikit tetapi tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dan 2024.


Suspek Meningitis/Encephalitis

Kasus Suspek Meningitis/Encephalitis Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



Data s.d M36 Tahun 2025. Sumber: SKDR Tanggal 12 September 2025 Pukul 10.00 WIB

Tren Suspek Meningitis/Encephalitis di Indonesia Tahun 2023-2025




Analisa

- Dalam 2 tahun terakhir (2023-2024), terjadi pola peningkatan pada suspek meningitis. Hal ini berkaitan dengan penguatan kinerja penemuan dan penjarangan suspek di fasilitas pelayanan Kesehatan.
- Pola mingguan menunjukkan bahwa terdapat lonjakan suspek setelah melewati periode musim haji di Indonesia.


Suspek Tetanus

Kasus Suspek Tetanus Berdasarkan Provinsi Tahun 2025



5 (lima) provinsi dengan kasus tertinggi

Tren Suspek Tetanus di Indonesia Tahun 2023-2025



Analisa

- Pelaporan kasus suspek tetanus **berfluktuatif** disetiap tahun
- **Kurangnya vaksinasi tetanus dan keterlambatan pengobatan** menjadi salah satu faktor risiko penemuan kasus tetanus
- Bencana alam, terutama banjir, sering kali menyebabkan peningkatan prevalensi tetanus karena cedera yang terkait

Outline Situation Report

- Situasi Global Penyakit Infeksi Emerging
- Situasi Penyakit Nasional
- **Respon Terhadap Penyakit Potensial KLB dan Wabah**

Data per tanggal 13 September 2025

Respon

No	Informasi
1	Melakukan respon dan penilaian awal risiko terhadap sinyal alert yang timbul pada penyakit potensial KLB/wabah
2	Melakukan koordinasi lintas sektor dan Kemenko PMK dengan pendekatan <i>One Health</i> terkait surveilan terpadu, pemanfaatan implementasi SIZE, investigasi bersama dan penanggulangan kasus zoonosis yaitu kasus antrax, GHPR dan Avian influenza
3	Pemantuaan situasi penyakit infeksi emerging global dan nasional
4	Deteksi dini melalui surveilans sentinel penyakit infeksi emerging
5	Melakukan <i>update</i> negara terjangkit penyakit infeksi emerging sebagai kewaspadaan Balai Karantina Kesehatan dalam pemantauan pelaku perjalanan
6	Meningkatkan penemuan kasus dan deteksi infeksi pernapasan akut di pintu masuk dan sentinel ILI-SARI
7	Monitoring higiene dan sanitasi pengelolaan makanan minuman serta kesehatan penjamah makanan TPM/TTU oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
8	Melakukan surveilans vektor dan pengendalian faktor risiko lingkungan pada penyakit tular vektor berpotensi KLB
9	Meningkatkan kewaspadaan pada penyakit leptospirosis dan dengue yang sering meningkat pada saat musim penghujan
10	Melakukan notifikasi melalui IHR untuk penemuan kasus yang dapat menjadi risiko penularan bagi negara-negara lain
11	Meningkatkan cakupan vaksinasi dalam pencegahan PD3I dan penyakit saluran pernafasan.
12	Pemetaan Risiko penyakit Infeksi Emerging berkala oleh seluruh Kabupaten/Kota
13	Membuat himbauan pada setiap kejadian penyakit potensial KLB dan infeksi emerging di nasional maupun internasional

